

MK-Maps 地図データ取込 マニュアル



第4版



鹿児島県土地改良事業団体連合会

水土里情報センター

目次

I. 地図データ取込のあらまし	2
II. 「地図データ」のダウンロード	2
III. 圧縮されたダウンロードファイルを展開する	4
IV. MK-Maps に解凍した「地図データ」を取込む	5
V. 取込んだデータを編集可能な状態にする	7

I. 地図データ取込のあらまし

水土里ネット鹿児島水土里情報システムホームページから、地図データをダウンロードし、MK-Mapsに取り込むまでの方法について説明しています。


II. 「地図データ」のダウンロード

「地図データ」は水土里ネット鹿児島水土里情報システムホームページからダウンロードできます。<http://www.midorinet-kagoshima.jp/maps/users/mypage>

「会員専用サイト」からログインします。




ログインするには、ログイン ID、パスワードが必要です。
お忘れの方は、お問い合わせください。


「地図データ一覧」から、該当する団体のページを開きます。
ダウンロードしたいデータを選択し、 をクリックします。



ダウンロードを確認するメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。



ダウンロードされた圧縮ファイル（ZIP 形式）を任意の場所に保存します。
圧縮されているファイルは、アイコンにファスナーが表示されたり、ファイルの種類で「圧縮（zip 形式）フォルダ」と表示されたりします。



III. 圧縮されたダウンロードファイルを展開する

圧縮されたファイルを展開するには、以下の操作手順を行ってください。

- ① 圧縮されたファイルを右クリックし、「開く」をクリックします。



- ② パスワードを入力 (パスワード・・・midori)



- ③ 圧縮されたファイルが解凍されます。


2019_知名町農地筆.bds

※保存先は、[00 鹿児島県水土里情報システム]－[000 〇〇市(I or II系)]－[003 ユーザ用データ]フォルダにします。

IV.MK-Maps に解凍した「地図データ」を取込む

ダウンロードした地図データを、MK-Map へ取込む操作手順です。
MK-Maps を起動し、操作を行って下さい。




- ① 「農地筆」を右クリックし、「オーバーレイ追加」を選択してください。



- ② 「外部データセット」を選択し、「次へ」を選択します。



③ データを選択し、「完了」を選択します。



V. 取込んだデータを編集可能な状態にする

取り込んだ地図データは Viewer ライセンスでは、編集することができないため、編集可能なレイヤを作成し、取込んだ地図データをコピーして編集可能な状態にします。

(Manager, Modeller ライセンスでは、以下の作業は不要)


- ① コピー先となるレイヤを複製します。

「農地」で右クリックし、「シミュレーションレイヤ作成」を選択します。




- ② 「はい」を選択します。






③ 取込んだ拡張子「bds」の地図データを、コピー先のレイヤにコピーします。


「農地シミュレート1」で右クリックし、「カレントに設定」を選択します。




- ④ 取込んだ拡張子「bds」の地図データで右クリックし、「アイテム選択」を選択します。



- ⑤ 地図上で右クリックをし、「複製メニュー」の「①コピー/貼り付け」を選択します。



「農地シュミレート 1」に取込んだ拡張子「bds」の地図データがコピーされました。



⑥ 作業が終わりましたら、取込んだ拡張子「bds」の地図データは削除してください。




⑦ オーバーレイの名称を変更します。

- ・農地シミュレート1を右クリックします
- ・名前の変更をクリックします



- ・取り込んだ地区名や情報等の名称に変更してください



- ・名称の変更が完了しました



以上の作業で、データを編集することが可能になりました。